ABSOLUTE

CLASSICO CONTEMPORANEO.

Contemporary classic.
Zeitgenössische Klassik.
Classique contemporain.
Clásico contemporáneo.
Современная классика.

ROMANTICO, RETRÒ, ATTUALE ED ESTREMAMENTE CHIC.

Romantic, retro, up-to-the-minute and perfectly chic.
Romantisch, retro, aktuell und extrem chic.
Romantique, rétro, actuel et extrêmement chic.
Romántico, retro, actual y sumamente chic.
Романтичный, в стиле ретро, актуальный и просто шикарный.

PER CHI AMA IL LUSSO ED IL PRESTIGIO DEL MARMO E NON VUOLE RINUNCIARE ALLE QUALITÀ TECNICHE DELLA CERAMICA. L'UTILIZZO COORDINATO DA RIVESTIMENTO E PAVIMENTO PERMETTE AD ABSOLUTE DI ESSERE IL PRODOTTO IDEALE PER IL VOSTRO BAGNO, RENDENDOLO INTIMO E RICERCATO.

For those who love the luxury and prestige of marble and demand the technical qualities of ceramics. The coordinated floor and wall coverings make Absolute the ideal choice for giving your bathroom a cosy, sophisticated touch.

Für alle, die den Luxus und das Prestige von Marmor lieben, aber nicht auf die technischen Qualitäten der Keramik verzichten möchten. Dank der koordinierten Verwendung als Verkleidung und Fußboden ist Absolute das ideale Produkt für Ihr Badezimmer, das so zu einem intimen, ausgesuchten Raum wird.

Pour ceux qui aiment le luxe et le prestige du marbre mais ne veulent pas renoncer aux qualités techniques de la céramique. L'emploi coordonné entre revêtement mural et revêtement de sol permet à Absolute d'être le produit idéal qu'attendait votre salle de bains à laquelle il donne un cachet intime et raffiné.

Para los que aman el lujo y el prestigio del mármol y no quieren renunciar a las cualidades técnicas de la cerámica. La utilización coordinada de revestimiento y pavimento hace de Absolute el producto ideal para vuestro cuarto de baño, otorgándole intimidad y refinamiento.

Для любителей роскоши, престижной красоты мрамора и технических достоинств керамики одновременно. Использование координированной облицовки и полов делает серию Absolute идеальным решением для создания в вашей ванной комнате интимной и изысканной обстановки.

L

LA COLLEZIONE DA PAVIMENTO È PROPOSTA IN DUE FORMATI:
59,1X59,1 E 29,5X29,5.
QUESTO SECONDO FORMATO È MOLTO ADATTO
ANCHE SE UTILIZZATO A RIVESTIMENTO.
LA FINITURA TRAVERTINO IN GRES È STATA REALIZZATA GRAZIE ALL'INNOVATIVA
TECNOLOGIA DIGITALE HD (HIGH DEFINITION), E PRESENTA UN DINAMISMO
E UNA PERFEZIONE DEL DISEGNO SENZA EGUALI.
L'ESTREMA NATURALEZZA DELLA SUPERFICIE E LE DELICATE
VARIAZIONI CROMATICHE, CONFERISCONO AL TRAVERTINO
IL FASCINO AUTENTICO DELLA MATERIA.

The floor tiles in the collection come in two sizes: 59.1x59.1 and 29.1x29.1. The latter size is also perfectly suitable for tiling walls. The porcelain travertine finish has been created using innovative HD (High Definition) technology, and the perfection and design are unrivalled. The extremely natural surface and the delicate variations in colour give the travertine an authentic material allure.

Die Fußbodenkollektion wird in zwei Formaten angeboten: 59,1x59,1 und 29,1x29,1. Dieses zweite Format eignet sich auch für eine Verwendung als Verkleidung bestens.
Die Feinsteinzeugausfertigung Travertino wurde mit Hilfe der innovativen digitalen HD-Technologie (High definition) gefertigt und weist eine unvergleichliche Dynamik und Perfektion des Musters auf. Die extreme Natürlichkeit der Oberfläche und die zarten farblichen Variationen verleihen dem Travertin den unverfälschten Reiz der Materie.

La collection de revêtements de sol est proposée en deux formats : 59,1x59,1 et 29,1x29,1.
Ce deuxième format peut parfaitement être appliqué comme revêtement mural.
La finition Travertino en grès a été réalisée grâce à l'innovante technologie numérique HD (High definition), et présente un dynamisme et une perfection du dessin sans pareil.
Le caractère extrêmement naturel de la surface et les délicates variations chromatiques donnent au Travertino le charme authentique de la matière.

La colección de pavimento es propuesta en dos formatos: 59,1x59,1 y 29,1x29,1.
Este segundo formato también puede ser utilizado como revestimiento.
El acabado travertino de gres ha sido realizado con la innovadora tecnología digital HD (alta definición) y presenta un dinamismo y una perfección del dibujo sin iguales.
La extrema naturalidad de la superficie y las delicadas variaciones cromáticas confieren al travertino el encanto auténtico de la materia.

В коллекцию напольных покрытий входят два формата: 59,1x59,1 и 29,1x29,1.
Второй формат также хорошо подходит для облицовки стен.
Отделка керамогранита под травертин выполнена с помощью новейшей цифровой HD технологии (технология высокой четкости), придающей рисунку поверхности неповторимое совершенство.
Абсолютно натуральная поверхность и деликатные вариации цвета придают травертину неподдельную естественность природного материала.

B

black & white

ABSOLUTE: DESIGN PER SEDURRE

Absolute: Seductive design.
Absolute: Design zum Verführen.
Absolute: Design pour séduire.
Absolute: diseño para seducir.
Absolute: дизайн способен увлечь.

Fifth
FIFTH AVE
New York
Ork
Broadway
Big Apple
Times Square
Sta
New York
Statue of Liberty
MANHATTAN
Broadway

ABSOLUTE È UNA COLLEZIONE MOLTO RICCA ED ELABORATA.
SI COMPONE DI UNA PARTE DI RIVESTIMENTI RETTIFICATI LUCIDI
IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA. QUESTA TECNOLOGIA
PERMETTE DI CREARE UNA BASE PERFETTA PER ENFATIZZARE
IL DISEGNO DEL MARMO, ESALTANDONE I COLORI
E LE SFUMATURE CREANDO UNA SUPERFICIE ESTREMAMENTE
NATURALE E LUMINOSA.

Absolute is an extremely rich, elaborate collection.
It comprises rectified, glossy single-fired white-body wall tiles, made using a technology able to form a perfect base to highlight the design of the marble, enhancing the colours and nuances to create an extremely natural, bright surface.

Absolute ist eine besonders reichhaltige und ausgefeilte Kollektion.
Sie besteht teils aus Verkleidungen aus rektifizierten, glänzenden, weißscherbigen Einbrandfliesen. Diese Technologie ermöglicht, eine perfekte Grundlage zu schaffen, um das Muster des Marmors durch die Betonung der Farben und Nuancen hervorzuheben, wodurch eine extrem natürliche und leuchtende Oberfläche geschaffen wird.

Absolute est une collection très riche et très élaborée.
Elle se compose d'une partie de revêtements muraux en monocuisson à pâte blanche, rectifiés et lustrés. Cette technologie permet de créer une base parfaite pour mettre le dessin du marbre en valeur, dont elle célèbre les couleurs et les nuances, pour une surface extrêmement naturelle et lumineuse.

Absolute es una colección muy rica y elaborada.
Está compuesta por revestimientos rectificados brillantes realizados en monococción de pasta blanca. Esta tecnología permite crear una base perfecta para enfatizar el dibujo del mármol, resaltando sus colores y matices y creando una superficie sumamente natural y luminosa.

Absolute: богатейшая и тщательно разработанная коллекция.
Включает блестящую ректифицированную облицовочную плитку одинарного обжига из белой массы. Такая технология изготовления позволяет подготовить отличную основу плитки, подчеркивающую рисунок мрамора со всеми его красками и оттенками, и создать совершенно натуральную, насыщенную светом поверхность.

ENCRE NOIRE

Fashion and furnishing: brown is back.
Mode und Einrichtung: Die Rückkehr der Farbe brown.
Mode et décoration: le retour du brown.
Moda y decoración: vuelve el brown.
Мода и обстановка: возвращается коричневый цвет.

M

MODA ED ARREDAMENTO: RITORNA IL BROWN.

UNA AMPIA GAMMA DI DECORI
COMPLETA LA COLLEZIONE,
GARANTENDO LA POSSIBILITÀ DI TROVARE
SOLUZIONI STILISTICHE
RICCHE E PERSONALI.



A wide range of decor elements completes the collection, guaranteeing a variety
of attractive, uniquely personal style solutions.

Eine breite Palette an Dekorelementen ergänzt die Kollektion und versichert,
dass man kostbare, persönliche stilistische Lösungen finden kann.

Une vaste gamme de décors complète la collection :
un gage de solutions stylistiques riches et personnelles.

La colección es completada por una amplia gama de decoraciones, garantizando la posibilidad de hallar soluciones estilísticas ricas y personales.

Обширная гамма декоров дополняет коллекцию, обеспечивая заказчику возможность всегда найти нужное стилистическое решение по собственному вкусу.

I PAVIMENTI COORDINATI SONO IN GRES
PORCELLANATO SMALTATO A TUTTA MASSA
SQUADRATO E RETTIFICATO, CHE SI PRESENTA IN DUE
VERSIONI: UNA NATURALE E UNA LAPPATA.

The coordinated floor tiles are in squared, rectified, full-body glazed porcelain stoneware, which comes in both matt and lapped versions.

Die damit koordinierten Fußböden bestehen aus glasiertem, vollgemischtem, rechtwinkeligem und rektifiziertem Feinsteinzeug, das in zwei Versionen erhältlich ist: einer matten und einer geläppten.

Les sols coordonnés sont en grès cérame émaillé pleine masse, à l'équerre et rectifié, dont la surface se présente en deux versions : une brute et une rodée.

Los pavimentos coordinados son de gres porcelánico esmaltado a toda masa, escuadrado y rectificado, y están disponibles en dos versiones: una mate y otra lapeada.

Координированные напольные покрытия представляют собой окантованные и ректифицированные плиты глазурованного и окрашенного в массе керамогранита с двумя типами поверхностной отделки: одна натуральная и одна полуполированная.

ABSOLUTE
chic & charme

HIGH DEFINITION

Tecnologia, innovazione e ricerca NOVABELL.

Novabell technology, innovation and research.
Technologie, Innovation und NovaBell Forschung.
Technologie, innovation et recherche NovaBell.
Tecnología, innovación e investigación NovaBell.
Технология, нововведения и исследовательская деятельность NovaBell.

HD - HIGH DEFINITION

I laboratori di ricerca NovaBell hanno creato una nuova generazione di superfici, caratterizzate dalla innovativa tecnologia digitale ad alta definizione.
- Estetica ad alta definizione: bellezza e perfezione in ogni dettaglio.
- Infinite variazioni nel disegno: per un dinamismo e un'autenticità senza eguali grazie alla precisione del controllo digitale.
- Illimitate possibilità di colorazioni e gradazioni cromatiche: il colore supera limiti e confini della tecnologia ceramica.
- Alta definizione anche nelle parti in rilievo: anche le superfici strutturate conquistano il fascino autentico della materia.

The NovaBell research laboratories have created a new generation of surfaces, featuring innovative high-definition digital technology.
- High-definition finishing: beauty and perfection in every detail.
- Infinite variation of pattern: unique dynamism and authenticity thanks to the precision of digital control.
- Limitless potential for colours and shades: colour beyond anything previously imagined in ceramics manufacture.
- High definition even in areas with bas relief: even structured surfaces acquire an authentic beauty.

Die NovaBell Forschungslabors haben eine neue Generation von Oberflächen entwickelt, die durch die innovative hoch auflösende Digitaltechnologie gekennzeichnet sind.
- Hoch auflösende Ästhetik: Schönheit und Perfektion bis ins kleinste Detail.
- Unzählige Designvariationen: Für eine unvergleichliche Dynamik und Authentizität durch die Präzision des digitalen Verfahrens.
- Unbegrenzte Möglichkeiten an Farbstellungen und Farbabstufungen: Die Farbe sprengt die Grenzen der keramischen Technologie.
- Hohe Auflösung auch bei den Reliefs: Auch strukturierte Oberflächen gewinnen durch den authentischen Charakter des Materials.

Les laboratoires de recherche NovaBell ont créé une nouvelle génération de surfaces, qui se caractérisent par une technologie numérique haute définition innovante.
- Une esthétique haute définition: beauté et perfection dans chaque détail.
- Des variations infinies dans le dessin: pour un dynamisme et une authenticité inégalables grâce à la précision du contrôle numérique.
- Des possibilités de colorations et de gradations chromatiques illimitées: la couleur dépasse toutes les limites de la technologie céramique.
- La haute définition également pour les parties en relief: même les surfaces structurées acquièrent le charme authentique de la matière.

Los laboratorios de investigación NovaBell han creado una nueva generación de superficies, caracterizadas por la innovadora tecnología digital de alta definición.
- Estética de alta definición: belleza y perfección en cada detalle.
- Infinitas variaciones en el diseño: para un dinamismo y una autenticidad sin iguales gracias a la precisión del control digital.
- Ilimitadas posibilidades de coloración y gradaciones cromáticas: el color supera límites y fronteras de la tecnología cerámica.
- Alta definición asimismo en las partes en relieve: también las superficies estructuradas conquistan la auténtica fascinación de la materia.

В научно-исследовательской лаборатории NovaBell было разработано новое поколение поверхностей, отличающихсяинновационной цифровой технологией высокого разрешения.
- Эстетика высокой четкости: красота и совершенство в каждой детали.
- Бесконечные вариации рисунка: неподражаемые динамизм и аутентичность, обеспечиваемые сверхточным цифровым контролем.
- Бесконечные возможности окраски и цветовой гаммы: цвет превзошел все границы и пределы керамической технологии.
- Высокая четкость обеспечивается и для рельефных участков: структурированная поверхность завоевала подлинный шарм материала.

ABSOLUTE
chic & charme

25x59,1 - 9"13/16x23"1/4 09 590
ABW 36RT Crema Marfil
Rettificato

25x59,1 - 9"13/16x23"1/4 09 590
ABW 66RT Brown
Rettificato

25x59,1 - 9"13/16x23"1/4 04 400
ABW D34K Fascia Arabesco
Crema Marfil

25x59,1 - 9"13/16x23"1/4 04 400
ABW D63K Fascia Perle
Brown

25x59,1 - 9"13/16x23"1/4 04 400
ABW D35K Fascia Fiore Mosaico
Crema Marfil

11 D-680
29,5x29,5 - 11"5/8x11"5/8
ABW 630L Mosaico Mix
2,5x2,5 Lustro
Brown/Crema Marfil

11 D-680
29,5x29,5 - 11"5/8x11"5/8
ABW 665L Mosaico
2,5x2,5 Lustro Brown

5,5x59,1 - 2"1/8x23"1/4 06 310
ABW X36K Listello Fiore Mosaico
Crema Marfil

5,5x59,1 - 2"1/8x23"1/4 06 450
ABW L36K London
Crema Marfil

5,5x5 - 2"1/8x2 04 370
ABW L37K Angolo London
Crema Marfil

25x59,1 - 9"13/16x23"1/4 04 400
ABW D40K Fascia Vestali
Crema Marfil/Oro

10x59,1 - 3"15/16x23"1/4 06 380
ABS X31K Greca Classica
Crema Marfil

3x59,1 - 1"3/16x23"1/4 06 290
ABS X32K Listello Classico
Crema Marfil

09315 PORCELAIN TILES

ASTM ● R10 ● PEI V ● V 3 10 MM

● Queste caratteristiche sono valide solo per la versione naturale. - ● These features are only available for the natural version
● Diese Eigenschaften gelten ausschließlich für die natürliche Ausführung. - ● Ces caractéristiques concernent uniquement la version naturelle.
● Estas características son válidas únicamente en la version natural. - ● Эти характеристики действительны только для версии с натуральной поверхностью.

59,1x59,1 - 23"1/4x23"1/4 — 03 — 640
ABS 30LR Crema Marfil Lappato Rett.

59,1x59,1 - 23"1/4x23"1/4 — 03 — 605
ABS 35RT Crema Marfil Rettificato

29,5x59,1 - 11"5/8x23"1/4 — 06 — 640
ABS 03LR Crema Marfil Lappato Rett.

29,5x29,5 - 11"5/8x11"5/8 — 12 — 640
ABS 33LR Crema Marfil Lappato Rett.

29,5x29,5 - 11"5/8x11"5/8 — 10 — D-667
ABS 337N Mosaico 5x5 Crema Marfil Nat.

ABS 335L Mosaico 5x5 Crema Marfil Lappato — 10 — D-670

29,5x29,5 - 11"5/8x11"5/8 — 10 — D-672
ABS 332L Muretto Crema Marfil Lappato

7x59,1 - 2"3/4x23"1/4 — 15 — 230
ABS B36K Battiscopa Lappato Crema Marfil

25x59,1 - 9"13/16x23"1/4
09
590
ABW 46RT Travertino Beige Rettificato

25x59,1 - 9"13/16x23"1/4
04
400
ABW D44K Fascia Arabesco Travertino Beige

10x59,1 - 3"15/16x23"1/4
06
380
ABS X41K Greca Classica Travertino Beige

3x59,1 - 1"3/16x23"1/4
06
290
ABS X42K Listello Classico Travertino Beige

5,5x59,1 - 2"1/8x23"1/4
06
450
ABW L46K London Travertino Beige

5,5x5 - 2"1/8x2
04
370
ABW L87K Angolo London Travertino Beige

59,1x59,1 - 23"1/4x23"1/4
03
640
ABS 40LR Travertino Beige Lappato Rett.

59,1x59,1 - 23"1/4x23"1/4
03
605
ABS 45RT Travertino Beige Rettificato

29,5x59,1 - 11"5/8x23"1/4
06
640
ABS 04LR Travertino Beige Lappato Rett.

29,5x29,5
11"5/8x11"5/8
10
D-667
ABS 447N Mosaico 5x5 Travertino Beige Nat.

ABS 445L Mosaico 5x5 Travertino Beige Lappato
10
D-670

29,5x29,5
11"5/8x11"5/8
10
D-672
ABS 442L Muretto Travertino Beige Lappato

29,5x29,5 - 11"5/8x11"5/8
12
640
ABS 44LR Travertino Beige Lappato Rett.

7x59,1 - 2"3/4x23"1/4
15
230
ABS B46K Battiscopa Lappato Travertino Beige

● Queste caratteristiche sono valide solo per la versione naturale. - ● These features are only available for the natural version
● Diese Eigenschaften gelten ausschließlich für die natürliche Ausführung. - ● Ces caractéristiques concernent uniquement la version naturelle.
● Estas características son válidas únicamente en la version natural. - ● Эти характеристики действительны только для версии с натуральной поверхностью.

10x59,1 - 3"15/16x23"1/4 — 06 / 380
ABS X11K Greca Classica Travertino Grigio

3x59,1 - 1"3/16x23"1/4 — 06 / 290
ABS X12K Listello Classico Travertino Grigio

5,5x59,1 - 2"1/8x23"1/4 — 06 / 450
ABW L16K London Travertino Grigio

5,5x5 - 2"1/8x2 — 04 / 370
ABW L17K Angolo London Travertino Grigio

59,1x59,1 - 23"1/4x23"1/4 — 03 / 640
ABS 10LR Travertino Grigio Lappato Rett.

59,1x59,1 - 23"1/4x23"1/4 — 03 / 605
ABS 15RT Travertino Grigio Rettificato

29,5x59,1 - 11"5/8x23"1/4 — 06 / 640
ABS 01LR Travertino Grigio Lappato Rett.



29,5x29,5 — 10
11"5/8x11"5/8 — D-667
ABS 117N Mosaico 5x5 Travertino Grigio Nat.

ABS 115L Mosaico 5x5 Travertino Grigio Lappato — 10 / D-670

29,5x29,5 — 10
11"5/8x11"5/8 — D-672
ABS 112L Muretto Travertino Grigio Lappato

29,5x29,5 - 11"5/8x11"5/8 — 12 / 640
ABS 11LR Travertino Grigio Lappato Rett.

7x59,1 - 2"3/4x23"1/4 — 15 / 230
ABS B16K Battiscopa Lappato Travertino Grigio

ABSOLUTE
chic & charme

25x59,1 - 9"13/16x23"1/4
ABW 86RT Carrara
Rettificato
09 590

25x59,1 - 9"13/16x23"1/4
ABW 96RT Nero Marquinia
Rettificato
09 590

25x59,1 - 9"13/16x23"1/4
ABW D84K Fascia Arabesco
Carrara
04 400

25x59,1 - 9"13/16x23"1/4
ABW D93K Fascia Perle
Nero Marquinia
04 400

25x59,1 - 9"13/16x23"1/4
ABW D85K Fascia Fiore Mosaico
Carrara
04 400

11 D-680

29,5x29,5 - 11"5/8x11"5/8
ABW 980L Mosaico
Mix 2,5x2,5 Lustro Nero
Marquinia/Carrara

11 D-680

29,5x29,5 - 11"5/8x11"5/8
ABW 995L Mosaico 2,5x2,5
Lustro Nero Marquinia

5,5x59,1 - 2"1/8x23"1/4
ABW X86K Listello Fiore Mosaico
Carrara
06 310

5,5x59,1 - 2"1/8x23"1/4
ABW L36K London
Carrara
06 450

5,5x5 - 2"1/8x2
ABW L87K Angolo London
Carrara
04 370

25x59,1 - 9"13/16x23"1/4
ABW D80K Fascia Vestali
Crema Carrara/Argento
04 400

10x59,1 - 3"15/16x23"1/4
ABS X81K Greca Classica
Carrara
06 380

3x59,1 - 1"3/16x23"1/4
ABS X82K Listello Classico
Carrara
06 290

09315 PORCELAIN TILES

ASTM R10 PEI V V 3 10 MM

- Queste caratteristiche sono valide solo per la versione naturale. - • These features are only available for the natural version
- Diese Eigenschaften gelten ausschließlich für die natürliche Ausführung. - • Ces caractéristiques concernent uniquement la version naturelle.
- Estas características son válidas únicamente en la version natural. - • Эти характеристики действительны только для версии с натуральной поверхностью.

59,1x59,1 - 23"1/4x23"1/4 — 03 — 640
ABS 80LR Carrara Lappato Rett.

59,1x59,1 - 23"1/4x23"1/4 — 03 — 605
ABS 85RT Carrara Rettificato

29,5x59,1 - 11"5/8x23"1/4 — 06 — 640
ABS 08LR Carrara Lappato Rett.

29,5x29,5 - 11"5/8x11"5/8 — 12 — 640
ABS 88LR Carrara Lappato Rett.

29,5x29,5 - 11"5/8x11"5/8 — 10 — D-667
ABS 887N Mosaico 5x5 Carrara Nat.

ABS 885L Mosaico 5x5 Carrara Lappato — 10 — D-670

29,5x29,5 - 11"5/8x11"5/8 — 10 — D-672
ABS 882L Muretto Carrara Lappato

7x59,1 - 2"3/4x23"1/4 — 15 — 230
ABS B86K Battiscopa Lappato Carrara

09315 PORCELAIN TILES

ASTM • R10 • PEI V • V 3 • 10 MM

- Queste caratteristiche sono valide solo per la versione naturale. - • These features are only available for the natural version
- Diese Eigenschaften gelten ausschließlich für die natürliche Ausführung. - • Ces caractéristiques concernent uniquement la version naturelle.
- Estas características son válidas únicamente en la version natural. - • Эти характеристики действительны только для версии с натуральной поверхностью.

59,1x59,1 - 23"1/4x23"1/4 — 03 / 640
ABS 90LR Nero Marquinia Lappato Rett.

59,1x59,1 - 23"1/4x23"1/4 — 03 / 605
ABS 95RT Nero Marquinia Rettificato

29,5x59,1 - 11"5/8x23"1/4 — 06 / 640
ABS 09LR Nero Marquinia Lappato Rett.

29,5x29,5 - 11"5/8x11"5/8 — 12 / 640
ABS 99LR Nero Marquinia Lappato Rett.

29,5x29,5
11"5/8x11"5/8 — 10 / D-667
ABS 997N Mosaico 5x5 Nero Marquinia Nat.

ABS 995L Mosaico 5x5 Nero Marquinia Lappato — 10 / D-670

29,5x29,5
11"5/8x11"5/8 — 10 / D-672
ABS 992L Muretto Nero Marquinia Lappato

7x59,1 - 2"3/4x23"1/4 — 15 / 230
ABS B96K Battiscopa Lappato Nero Marquinia

118,2x118,2 - 46"9/16x46"9/16 1cp
ABS D800 Rosone 4 pezzi 696
Intarsio Floreale

118,2x118,2 - 46"9/16x46"9/16 1cp
ABS D400 Rosone 4 pezzi 696
Romanico

caratteristiche tecniche

Technical properties. Technische Daten. Caractéristiques techniques. Características técnicas. Технические характеристики.

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammesse Characteristics or properties with allowed deviations Daten oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen Caractéristiques ou propriétés avec les tolérances admises Característica o propriedades con las desviaciones permitidas		METODO DI PROVA ISO ISO TEST METHOD PRÜFMETHODE NACH ISO METHODE D'ESSAI ISO MÉTODO DE PRUEBA ISO	REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMA EN 14411-G REQUIREMENTS OF EN 1441-G STANDARD ANFORDERUNGEN GEMÄSS DER NORM EN 14411-G CONDITIONS REQUISES PAR LA NORME EN 14411-G REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA UNE EN ISO14411-G	09315 PORCELAIN TILE ***ABSOLUTE NATURAL***	09315 PORCELAIN TILE ***ABSOLUTE LAPPATO***
Resistenza al fuoco Fire Resistence Feuerbeständigkeit Resistance au feu Resistencia al fuego		**DECISIONE 96/603 CEE E SUE MODIFICHE**	Ignifugo Fireproof Ignifuge Feuerfest Ignífugo	**CLASSE A1**	**CLASSE A1**
Atossico — Determinazione della cessione di piombo e cadmio Nontoxic — Determination of the sale of lead and cadmium Ungiftig — Bestimmung der Verkauf von Blei und Cadmium Non toxique — Détermination de la vente de plomb et de cadmium No Tóxico — Determinación de la venta de plomo y cadmio		**ISO 10545/15-00**	**M. di P. D.**	Conforme Conforms Gemäß Conforme Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme Conforme
Indice di radioattività Index of radioactivity Index der Radioaktivität Index de la radioactivité Indice de radiactividad		**UNI 10797:1999**	**Classe A I≤1,3 - i ≤1,0** **Classe B I≤1,9 - i ≤1,3**	Non radioattivo Non-radioactive Nicht-radioaktive Non-radioactifs No radiactivos	Non radioattivo Non-radioactive Nicht-radioaktive Non-radioactifs No radiactivos
Caratteristiche dimensionali Size characteristics Maßeigenschaften Caractéristiques dimensionelles Características dimensionales		**ISO 10545-2**	Lunghezza e larghezza - Lenght and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Largura y anchura - **± 0,6%** Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor **± 5%** Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad **± 0,6%** Planarità - Flatness - Ebenflächigkeit - Planéité - Llanura **± 0,5%**	**± 0,3%** **190cm²<Sup≤410cm²** **± 0,5%** **± 3%** **± 2%** **Rettificato/Ground to size** **± 0,15%** **± 0,3%**	**± 0,3%** **190cm²<Sup≤410cm²** **± 0,5%** **± 3%** **± 2%** **Rettificato/Ground to size** **± 0,15%** **± 0,3%**
Assorbimento d'acqua (E) Water absorption (E) Wasseraufnahme (E) Absorption d'eau (E) Absorción del agua (E)		**ISO 10545-3**	**E ≤ 0,5%**	**E 0,2%**	**E 0,2%**
Resistenza alla flessione Breaking strength Biegefestigkeit Résistence à la flexion Resistencia a la flexión		**ISO 10545-4**	**≥ 35 N/mm² min.** **≥ 355 kg/cm²**	**≥ 50 N/mm²** **≥ 510 kg/cm²**	**≥ 50 N/mm²** **≥ 510 kg/cm²**
Resistenza all'urto - Coefficente di restituzione Impact resistance - Coefficient of restitution Schlagfestigkeit - Rückprallkoeffizient Résistance au choc - Coefficient de restitution Resistencia a los golpes - Coeficiente de restitución		**ISO 10545-5**	**M. di P. D.**	**> 0.80**	**> 0.80**
Resistenza al gelo Frost proof Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia al hielo		**ISO 10545-12**	Richiesta Request Anforderung Demande Solicitud	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes
Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de expansión térmica linear		**ISO 10545-8**	**M. di P. D.**	**$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}°C^{-1}$**	**$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}°C^{-1}$**
Resistenza agli shalzi termici Resistance to thermal shocks Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux variations thermiques Resistencia a las variaciones térmicas		**ISO 10545-9**	**M. di P. D.**	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes
Dilatazione all'umidità: in mm/m Moisture expansion: in mm/m Feuchtigkeitsdehnung: in mm/m Dilatation à l'humidité: en mm/m Dilatación debido a humedad: en mm/m		**ISO 10545-10**	**M. di P. D.**	**≤ 0,06%**	**≤ 0,06%**
Resistenza al cavillo (piastrelle smaltate) Crazing resistance (glazed tiles) Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse (glasierte Fliesen) Résistance au tressaillage (carreaux émaillés) Resistencia al cuarteo (azulejos esmaltados)		**ISO 10545-11**	Richiesta Request Anforderung Demande Solicitud	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes
Durezza Mohs Mohs hardness Mohs-Härte Dureté de Mohs Mohs de dureza		**ENI 101**	**≥ 6**	**> 7**	
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemicals Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques Resistencia a los productos químicos		**ISO 10545-13**	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glasierte Fliesen Carreaux émaillés - Azulejos esmaltados **S.C.I.F.** Piastrelle non smaltate - Unglazed tiles - Unglasierte Fliesen Carreaux non émaillés - Azulejos no esmaltados **M. di P. D.**	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes	Classe GLC Class GLC Klasse GLC Classe GLC Clase GLC
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Beständigkeit gegenüber Haushaltschemikalien Résistance aux produits chimiques ménagers Resistencia a los productos químicos de uso doméstico		**ISO 10545-13**	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glasierte Fliesen Carreaux émaillés - Azulejos esmaltados **≥ GB** Piastrelle non smaltate - Unglazed tiles - Unglasierte Fliesen Carreaux non émaillés - Azulejos no esmaltados **≥ UB**	**UA** Resistent Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes	
Resistenza alle macchie Stain resistance Beständigkeit gegen Fleckenbildner Résistance aux taches Resistencia a las manchas		**ISO 10545-14**	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glasierte Fliesen Carreaux émaillés - Azulejos esmaltados **≥ GB** Piastrelle non smaltate - Unglazed tiles - Unglasierte Fliesen Carreaux non émaillés - Azulejos no esmaltados **≥ UB**	**UA** Resistent Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes	
Classificazione Antisdruciolo Antislip Class Rutschfeste Einstufung Antidérapant classification Antideslizante clasificación		**DIN 51130**	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Depending on the environment or the working area Von Umwelt oder Arbeitsambiente Abhängig En fonction de l'environnement ou la zone de travail Depende del medio ambiente e area de trabajo	**R10**	

ABSOLUTE NATURAL

TECHNICAL CHARACTERISTICS		TEST METHOD	ANSI 137.1 Values required for glazed impervious porcelain tiles	VALUES GLAZED PORCELAIN
Water absorption (E)		**ASTM C373**	**E≤ 0,5%**	Conforms
Breaking strength (S)		**ASTM C648**	**≥ 250 Lbs**	Conforms
Resistance to surface abrasion (PEI)		**ASTM C1027**	Not required	**PEI V**
Linear thermal expansion coefficient		**ASTM C372**	Not required	**$\alpha \leq 8 \times 10^{-6}°C^{-1}$** **$\alpha \leq 4{,}4 \times 10^{-6}°C^{-1}$**
Frost proof		**ASTM C1026**	No alterations	Resistant
Resistance to chemicals		**ASTM C650**	Not required	Resistant
Stain resistance		**CTI 81-7 Annexe D**	Not required	Resistant
Slip resistance (coefficent of static friction Fc)		**ASTM C1028**	**Fc < 0.50** Questionable **0.50 ≤ Fc< 0.60** Conditionally slip resistent **Fc ≥ 0.60** Slip resistant	**DRY ≥ 0.65** **WET ≥ 0.60**

All Novabell products meet or exceed all standards in ANSI A 137.1
Due to the inherent nature of fired porcelain tile, it is important to note that the coefficient of friction may vary within and between product runs.

Frost-resistant — ADA Compliant

ALTO SPESSORE
HIGH THICKNESS
VERSTÄRKTE SCHERBEN
ESPAISSEUR MAJORE
ALTO ESPESOR
ВЫСОКАЯ ТОЛЩИНА

RESISTENZA ALL'USURA
ABRASION RESISTANCE
ABRIEßFESTIKEITGRUPPE
RESISTANCE A L'USURE
RESISTENCIA AL TRANSITO
ИЗНОСОСТОЙКОСТВ
PEI V

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE
RUTSCHFESTIGKEIT
CAPACITE ANTIDERAPANTE
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ
ASTM C1028
DRY ≥ 0.65 - WET ≥ 0.60
DIN 51130 R10

MODULARE
MODULAR
MODULAR
MODULAIRE
MODULAR
БОДУЛЬНЫЕ

MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION
MÄSSIGE ABWEICHUNG
VARIATION MODEREE
MODERADA VARIACIÓN
ОГРАНИЧЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
V4

RESISTENTE AGLI ACIDI
ACID RESISTANT
SAUREFESTIGKEIT
RESISTANT AUX ACIDES
RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS
КИСЛОТОСТОЙКОСТВ

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROSBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL
RESISTENCIA AL HIELO
МОРОЗОСТОЙКОСТВ

imballi e pesi

Packing and weight.
Poids et emballages.
Verpackung und Gewicht.
Embalajes y pesos.
Упаковка и вес.

	SCATOLA/BOX			PALLET		
	Pz.	m²	Kg	Box	m²	Kg
59,1x59,1	3	1,048	24,78	32	33,54	793
29,5x59,1	6	1,046	24,40	40	41,84	976
29,5x29,5	12	1,044	24,40	48	50,11	1.171
25x59,1	9	1,330	23,00	48	63,84	1.104

merchandising

Pannelli sinottici.
Synoptical pannels.
Ubersichts Paneele.
Panneaux synoptique.
Paneles sinópticos.
Экспозиционные панели.

cm. 100,5x201,5

PG ABS03

PG ABS04

PG ABS06

PG ABS03

PG ABS03

LEED®
COMPLIANT

La certificazione è rilasciata negli Stati Uniti dall'U.S. Green Building Council (USGBC). In altri paesi sono attive, ed in rapida crescita, associazioni analoghe, come il Green Building Council Italia a cui NovaBell è associata (www.gbcitalia.org).
Il rating system LEED valuta ed attesta la sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli edifici, considerati nel loro complesso.

Certification is given in the United States by the U.S. Green Building Council (USGBC). Similar associations, such as the Green Building Council Italia of which Novabell is associated (www.gbcitalia.org),are rapidly appearing in other countries.
The LEED rating system evaluates and certifies the environmental, social and economic sustainability of buildings, considered on the whole.

Die Zertifizierung wird in den Vereinigten Staaten vom U.S. Green Building Council (USGBC) ausgestellt. In anderen Ländern gibt es gleichwertige, rasch zunehmende Verbände, wie der Green Building Council Italia, dem Novabell angegliedert ist (www.gbcitalia.org).
Das LEED Rating System bewertet und bescheinigt die Nachhaltigkeit von Gebäuden aus ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Sicht.

La certification est délivrée aux États-Unis par l'U.S. Green Building Council (USGBC). Dans d'autres pays, de plus en plus d'associations analogues sont actives, telles que le Green Building Council Italia avec qui Novabell est associé (www.gbcitalia.org).
Le rating system LEED évalue et atteste la durabilité environnementale, sociale et économique des bâtiments, considérés dans leur ensemble.

La certificación ha sido emitida en los Estados Unidos de América por el U.S. Green Building Council (USGBC). En otros países existen, en rápido crecimiento, asociaciones análogas, como el Green Building Council Italia al que Novabell está asociada (www.gbcitalia.org).
El rating system LEED evalúa y certifica la sostenibilidad medioambiental, social y económica de los edificios, considerados en su conjunto.

MR Credit 4.1 - 4.2

Materiale Riciclato. (10% - 20%)
Il contenuto minimo di materiale riciclato pre/post consumer dei prodotti NovaBell è del 40% come certificato da Bureau Veritas. (2 punti LEED).

Recycled Content. (10% - 20%)
The minimum pre/post consumer recycled material content of NovaBell products is 40%, as certified by Bureau Veritas. (2 LEED points).

Recycling-Anteil. (10% - 20%)
Der Mindest-Recycling-Anteil (pre- und post-consumer) der NovaBell Produkte beträgt entsprechend der Zertifizierung durch das Bureau Veritas 40%. (2 LEED-Punkte)

Contenu recyclé. (10% - 20%)
Les produits NovaBell ont un contenu recyclé avant/après consommation de 40% minimum, conformément à la certification délivrée par Bureau Veritas. (2 points LEED)

Material Reciclado. (10% - 20%)
El contenido mínimo de material reciclado pre/post consumidor de los productos NovaBell es del 40%, tal como es certificado por Bureau Veritas. (2 puntos LEED)

EQ Credit 4.2

Contenuto VOC.
I prodotti NovaBell non rilasciano VOC (Sostance Organiche Volatili), come certificato da laboratori esterni qualificati. (1 punto LEED)

VOC Content.
The NovaBell products do not release VOCs (Volatile Organic Compounds), as certified by approved external laboratories. (1 LEED point)

VOC-Gehalt.
Die NovaBell-Produkte setzen keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) frei, wie es durch qualifizierte externe Labors zertifiziert ist.
(1 LEED-Punkt)

Teneur en COV.
Les produits NovaBell ne dégagent pas de COV (composés organiques volatils), conformément aux certifications délivrées par les laboratoires extérieurs qualifiés. (1 point LEED)

Contenido VOC.
Los productos NovaBell no despiden VOC (Sustancias Orgánicas Volátiles), tal como es certificado por laboratorios externos cualificados. (1 punto LEED)

Member

Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification

ID Credit 1.1 - 1.4

Innovation in Design.
Riferito al credito MR 4.2: il contenuto di materiale riciclato di molti prodotti NovaBell è superiore al 40% in peso (materiale pre consumo).
(1- 4 punti LEED)

Innovation in Design.
Referring to credit MR 4.2: The percentage of recycled material contained in a large number of NovaBell products is more than 40% by weight (pre-consumer material). (1- 4 LEED points)

Innovationen im Entwurf.
Bezogen auf die Akkreditierung MR 4.2: Der prozentuale Recycling-Anteil vieler NovaBell Produkte übersteigt 40 % des Gewichts (pre-consumer).
(1- 4 LEED-Punkte)

Innovation en conception.
Pour ce qui est du crédit MR 4.2 : un grand nombre des produits NovaBell présentent une valeur du contenu recyclé supérieure à 40% en poids (matériau avant consommation). (1- 4 points LEED)

Innovación en Diseño.
Referido al crédito MR 4.2: el contenido porcentual de material reciclado de muchos productos NovaBell es superior al 40% en peso (material pre-consumo). (1- 4 puntos LEED)

EA Credit 1

Ottimizzazione della performance energetica.
La conducibilità termica λ dei prodotti NovaBell è compresa tra 1 e 1,3 Watt/m·°K, per questo sono particolarmenti indicati per sistemi di riscaldamento a pavimento e per pareti ventilate. (1-10 punti LEED)

Optimisation of energy performance.
The thermal conductivity λ of the NovaBell products is between 1 and 1.3 Watt/m·°K, making them particularly suitable for floor heating systems and ventilated walls. (1-10 LEED points)

Optimieren des Energiebedarfs.
Die Wärmeleitfähigkeit λ der NovaBell Produkte liegt zwischen 1 und 1,3 Watt/m·°K, weshalb sie sich besonders für beheizte Fußböden und hinterlüftete Wände eignen. (1-10 LEED-Punkte)

Optimisation de la performance énergétique.
La conductivité thermique λ des produits NovaBell est comprise entre 1 et 1,3 Watt/m·°K. Par conséquent, ils sont particulièrement indiqués pour les systèmes de chauffage au sol et pour les façades ventilées.
(1-10 points LEED)

Optimización del rendimiento energético.
La conductividad térmica λ de los productos NovaBell está comprendida entre 1 y 1,3 Watt/m·°K, por esto son particularmente indicados para sistemas de calefacción de pavimento y para paredes ventiladas. (1-10 puntos LEED)

MR Credit 5.2

Materiali Regionali.
Questo credito si applica agli edifici realizzati entro 500 miglia dallo stabilimento di produzione Novabell poichè il 70% dei materiali utilizzati provengono da cave situate nel raggio di 500 miglia dal sito produttivo.
(2 punti LEED)

Regional Materials.
This credit applies to buildings constructed within 500 miles of the NovaBell production plant, since 70% of the materials used are obtained from quarries within a 500 mile radius of the production location. (2 LEED points)

Regionale Materialien.
Diese Akkrediterung wird für die innerhalb einer Entfernung von 500 Meilen (800 km) vom NovaBell Produktionsstandort gebauten Gebäude vergeben, da 70% der verwendeten Materialien aus Lagerstätten stammen, die im Umkreis von 500 Meilen (800 km) vom Produktionsstandort liegen. (2 LEED-Punkte)

Matériaux régionaux.
Ce crédit concerne les bâtiments réalisés à l'intérieur d'un rayon de 500 milles (800 km) de l'usine de production NovaBell. En effet, 70% des matériaux de construction sont extraits de carrières situées dans un rayon de 500 milles (800 km) du site de production. (2 points LEED)

Materiales Regionales.
Este crédito se aplica a los edificios realizados dentro de 500 millas (800 km) del establecimiento de producción Novabell, ya que el 70% de los materiales utilizados proviene de canteras situadas en el radio de 500 millas (800 km) alrededor del lugar de producción. (2 puntos LEED)

SS Credit 7.1

Effetto Isola di Calore.
Numerosi prodotti NovaBell non contribuiscono ad aumentare la temperatura nelle zone urbane rispetto a quelle rurali (No Effetto Isola Calore)
in quanto l'indice di riflettenza solare SRI è ≥29 di conseguenza i prodotti NovaBell sono particolarmente indicati per ambienti esterni, coperti e non. (1punto LEED)

Heat Island Effect.
A large number of NovaBell products do not generate a rise in the temperature of urban compared to rural areas (No Heat Island Effect) since the materials' solar reflectance index (SRI) is ≥29. NovaBell products are particularly suitable for outdoor environments, with and without roofs. (1 LEED point)

Wärmeinseleffekt.
Zahlreiche NovaBell Produkte tragen nicht dazu bei, die Temperatur in den städtischen Gebieten gegenüber dem Umland zu erhöhen (kein Wärmeinseleffekt), da sie ein solares Refexionsvermögen von ≥29 besitzen. Die NovaBell Produkte sind deshalb besonders geeignet für überdachte und nicht überdachte Außenbereiche. (1 LEED-Punkt)

Effet Îlot de chaleur.
Un grand nombre des produits NovaBell ne contribuent pas à augmenter la température des zones urbaines par rapport à celle des zones rurales (pas d'effet îlot de chaleur), puisque leur indice de réflexion solaire IRS est ≥29. Les produits NovaBell sont donc particulièrement indiqués pour les espaces extérieurs, couverts et découverts. (1 point LEED)

Efecto Isla de Calor.
Numerosos productos NovaBell no contribuyen a aumentar la temperatura en las zonas urbanas respecto de aquellas rurales (No Efecto Isla Calor) dado que el índice de reflectancia solar SRI es ≥29, por lo que los productos NovaBell son particularmente indicados para ambientes externos, cubiertos y descubiertos. (1 punto LEED)

CREDITS
marketing: novabell
art&styling: kalimera
photo: studio effetto
print: ephemeris

“Ceramic Tiles of Italy”

CE
EN 14411

Numero Verde Italy
800 212 110